



**REDE DE SEMENTES DO CERRADO**  
**LISTA DAS ESPÉCIES NATIVAS DO CERRADO DOADAS PELA SEAPA/GDF PARA O PLANTIO EM NASCENTES NO DF**  
**DEZEMBRO/2010**

Nome científico	Família	Nome comum	Habitat (1)	Nível sucessional (2)
<b>Mata de galeria inundável</b>		Solo mal drenado (úmido)		
<i>Mauritia flexuosa</i> L.	Arecaceae	Buriti	MAT, MAG	
<i>Ocotea</i> sp.	Lauraceae	Canela	MAG	
<i>Inga clyndrica</i> (Vell.) Mart.	Leg. Mimosoideae	Ingá	CER/MAG/MAM	P
<i>Inga laurina</i>	Leg. Mimosoideae	Ingá mirim	MAG	
<i>Genipa americana</i> L.	Rubiaceae	Jenipapo	CER/CÃO/MS/MAG	C,S
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	Arecaceae	Jerivá	MAG	P
<i>Cryptocarya aeschersoniana</i> Mez	Lauraceae	Louro precioso	MAG	S
<i>Magnolia ovata</i> (A. St. -Hil) Spreng		Pinha do brejo		
<b>Cerrado típico</b>		Solo bem drenado (seco)		
<i>Schinus terebenthifolius</i> Raddi	Anacardiaceae	Aroeira-pimenteira	CÃO, MAG	P
<i>Myracrodruon urundeuva</i> Fr. All.	Anacardiaceae	Aroeira	CAA, CÃO,CER, MAS	S,C
<i>Amburana cearensis</i> (Fr. All) A. C. Smith	Leg. Papilionaceae	Umburana	MAS	
<i>Magonia pubescens</i> St. Hil.	Sapindaceae	Tingui	MAS/CÃO/CER	
<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	Apocynaceae	Guatambu do cerrado "peroba"	MAS, CÃO, CER	
<i>Eugenia dysenterica</i> DC.	Myrtaceae	Cagaita	CÃO, CER	S
<i>Diospyros sericea</i> A. DC.	Ebenaceae	Caqui do cerrado	CÃO, CER, MAT	



**REDE DE SEMENTES DO CERRADO**  
**LISTA DAS ESPÉCIES NATIVAS DO CERRADO DOADAS PELA SEAPA/GDF PARA O PLANTIO EM NASCENTES NO DF**  
**DEZEMBRO/2010**

Nome científico	Família	Nome comum	Habitat (1)	Nível sucessional (2)
<i>Cybistax antisyphilitica</i> (Mart.) Mart	Bignoniaceae	Ipê verde	CÃO,CER,MAG	P,C
<i>Jacaranda</i> sp.	Bignoniaceae	Caroba	CER	
<i>Sterculia striata</i> A. St.-Hil. & Naudin	Sterculiaceae	Chichá	CÃO, CER, MAG	
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk	Sapotaceae	Grão de galo	CÃO, CER, MAG	C
<i>Solanum lycocarpum</i> A.St.Hil.	Solonaceae	Lobeira	CER	P
<i>Hymenaea stignocarpa</i> Mart. ex Hayne		Jatoba do cerrado		
<i>Strychnos pseudo-quina</i> St. Hil.		Quina		
<b>Mata de galeria não inundável</b>		Indiferentes		
<i>Anadenanthera macrocarpa</i> (Benth.) Bren.	Leg. Mimosoideae	Angico vermelho	MAG	P
<i>Acacia polyphylla</i> DC.	Leg.Mimosoideae	Monjoleiro	CÃO, CER, MAG, MAC,MAS	P
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	Leg.Mimosoideae	Tamboril da mata	MAC, MAG, MAS	P
<i>Pseudobombax</i> sp.	Bombacaceae	"Embiruçu peludo"	MAS, MAG, CÃO, CER	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Leg. Caesaplinoideae	Copaiba	CÃO,CER,MAG	C,S
<i>Aegiphila sellowiana</i>	Verbenaceae	Fruta de papagaio	MAG, MAS, CÃO	
<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) G. Nicholson	Bignoniaceae	Ipê amarelo da mata	CER, MAC	S,C
<i>Tabebuia caraiba</i> (Mart.) Bur.	Bignoniaceae	Ipê do cerrado	CER/MAC	S,C
<i>Tabebuia roseo-alba</i> (Ridl.) Sandw	Bignoniaceae	Ipê branco	MAC/MAS	S,C



**REDE DE SEMENTES DO CERRADO**  
**LISTA DAS ESPÉCIES NATIVAS DO CERRADO DOADAS PELA SEAPA/GDF PARA O PLANTIO EM NASCENTES NO DF**  
**DEZEMBRO/2010**

Nome científico	Família	Nome comum	Habitat (1)	Nível sucessional (2)
<i>Tabebuia avellanedae</i> Lor. ex Griseb	Bignoniaceae	Ipê rosa	MAG/MAS	S,C
<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart.) Standl.	Bignoniaceae	Ipê roxo	MAG,MAS	S,C
<i>Tabebuia chysotricha</i> (Mart. ex DC) Standl.	Bignoniaceae	Ipê amarelo paulista	CÃO/MAG	S,C
<i>Hymenaea coubaril</i> L.	Leg. Caesalpinoideae	Jatobá da mata	MAG	C
<i>Chorisia speciosa</i> A. St.-Hil.	Malvaceae	Paineira	MAS, MAT	P
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Sapindaceae	Saboneteira	MAG, MAS	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	Leg. Mimosoideae	Tamboril	MAC, MAG, MAS	P
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	Sapindaceae	Camboatá- bravo	MAS,MAM,MAG,CÃO,CER	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.		Mamica-de-porca		
<i>Dilodendron bipinnatum</i> Radlk		Maria pobre		

(1) Habitat: MAG: Mata de Galeria, MAS: Mata Seca, MAC: Mata Ciliar, CER: Cerrado, CÃO: Cerradão

(2) Nível Sucessional: P: Pioneira, S: Secundária, C: Clímax